



Dil Konuşma Bozukluğu

Dil konuşma bozukluğu, bir kişinin başkalarıyla iletişim kurmak için gereken konuşma seslerini yaratmada veya oluşturmada sorun yaşadığı bir durumdur. Bu, çocuğun konuşmasını anlamayı zorlaştırabilir.

Yaygın konuşma bozuklukları şunlardır;

- Artikülasyon bozuklukları,
- Fonolojik bozukluklar,
- Akıcılık,
- Ses bozuklukları veya rezonans bozuklukları.

Çocuklarda konuşma bozuklukları dil bozukluklarından farklıdır.

Dil bozuklukları;

- Anlamalarını veya mesajlarını başkalarına iletmek (ifade edici dil)
- Başkalarından gelen mesajı anlama (alıcı dil)

Nedenler

- Genetik anormallikler
- Duygusal stres
- Beyinde herhangi bir travma veya enfeksiyon
- Konuşma seslerini çıkarmak için kullanılan kas ve kemiklerin yapısındaki veya şeklindeki problemler veya değişiklikler. Bu değişiklikler yarı damak ve diş problemlerini içerebilir.
- Konuşma oluşturmak için kasların birlikte nasıl çalıştığını kontrol eden beynin veya sinirlerin (serebral palsi gibi) hasar görmesi.
- İşitme kaybı.
- Mideden yukarı doğru hareket eden asit
- Gırtlak kanseri
- Yarık damak veya damakla ilgili diğer sorunlar
- Ses tellerinin kaslarını besleyen sinirlere zarar veren durumlar
- Ses tellerinde kanserli olmayan büyümeler (polipler, nodüller, kistler, granülomlar, papillomlar veya ülserler)
- Çığlık atmak, sürekli boğazı temizlemek veya şarkı söylemekten kaynaklanan ses tellerinin aşırı kullanımı

Artikülasyon Bozukluğu

Konuşma organlarından kaynaklı olarak farklı seslerin Artikülasyon üretimindeki problemlerdir.

- Belirli sesler ("r", "l" veya "s" gibi) sürekli olarak bozulabilir veya değiştirilebilir,
- Hatalar, insanların kişiyi anlamasını zorlaştırabilir (bir çocuğu yalnızca aile üyeleri anlayabilir).

Fonolojik Bozukluk

- Kelimelerin son veya ilk sesi (çoğunlukla ünsüzler) atlanabilir veya değiştirilebilir.
- Çocuk aynı sesi başka bir sesle telaffuz edebilir.

Ses Bozuklukları

Sesin perde, şiddet ve kalite özelliklerinin iletişimi engellemesidir. Sözcük üretim hatalarıyla fark edilir. Ses değişir yada başka bir sesle yer değiştirir. S ve z gibi seslerin üretiminde zorlanma, sözcüklere ses ekleme ya da eksiltme; oku(l)da gibi. Ağız anomalileri bu duruma neden olabilir. Diğer bir etmen ise çevresinin sesletim yeterliliğidir.

- Ses çıkarma taklit yoluyla olur.
- Ses kısıklığı
- Sesin perdesi aniden değişebilir
- Ses çok yüksek veya çok yumuşak olabilir
- Nefes kullanımı

Tedavi

Çocuklar konuşma bozukluklarının daha hafif biçimlerini aşabilirler. Tedavi türü, konuşma bozukluğunun ciddiyetine ve nedenine bağlı olacaktır. Konuşma terapisi, daha şiddetli semptomlarda veya düzelmeyen herhangi bir konuşma probleminde yardımcı olabilir. Terapi sırasında terapist, çocuğunuza belirli sesleri çıkarmak için dilini nasıl kullanacağını öğretebilir.